

Ersatzteilliste-Explosionszeichnung

COOL-LINE-Kühltisch KT 1330 1T 2Z

[Artikel-Nr.: 46711102M01-K-N-A]













Art. Code: 11102M01-K-N-A2












2-door GN1/1 Refrigerator Counter Cool-Line, R290, Worktop without upstand, Drawers (2x 1/2), section 2












Bancada 2P GN1/1 Positiva Cool-Line, R290, Tampo sem alçado, Gavetas (2x 1/2), secção 2









Gastronorm-Kühl Tisch Cool-Line 1330 R290 mit Abdeckung ohne Ständer und 1 Satz mit 2 Schubladen



Code	Description	
40106002	Compressor NUY45RAb Compresseur NUY45RAb Compressor NUY45RAb Compressore NUY45RAb Kompressor NUY45RAb Compresor NUY45RAb	
40209006	Evaporator L2/L3/L5/L6/L12/S1/T1 Monoblock Évaporateur L2/L3/L5/L6/L12/S1/T1 Monobloc Evaporador L2/L3/L5/L6/L12/S1/T1 Monobloco Motoventilatore L2/L3/L5/L6/L12/S1/T1 Monoblocco Verdampfer L2/L3/L5/L6/L12/S1/T1 Monoblock Evaporador L2/L3/L5/L6/L12/S1/T1 Monobloque	
40215001	Condenser LUVE STVF 47ES Condenseur LUVE STVF 47ES Condensador LUVE STVF 47ES Condensatore LUVE STVF 47ES Kondensator LUVE STVF 47ES Condensador LUVE STVF 47ES	
40701050	Fan motor Right hand COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Motoventilateur Droit COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Motoventilador Tangencial Dir. Tipo EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Motoventilatore Destra COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Ventilatoromotor Rechtssietiges. COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Motoventilador Derecha COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz	
41001009	Weld filter 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtre à souder 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSEL) Filtro de soldar 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtro di saldatura 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filter zu schweißen 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtro de soldar 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL)	
41103066	Microprocessor Dixell XR30CH-5N0C1 2 relays red display code 19000523 Microprocesseur Dixell XR30CH-5N0C1 2 relais red display réf. 19000523 Microprocessador Dixell XR30CH-5N0C1 2 relés red display refª 19000523 Microprocessore Dixell XR30CH-5N0C1 2 relè red display Codice 19000523 Mikroprozessor Dixell XR30CH-5N0C1 2 Relais red display Code 19000523 Microprocesador Dixell XR30CH-5N0C1 2 relés red display Código 19000523	
41201005	Probe 3,0 mtr - Ref. NTC030HP00 Sonde 3,0 mtr - Réf. NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Refª NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Codice NTC030HP00 Fühler 3,0 mtr - Code NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Código NTC030HP00	
41401014	Control panel protection Protection du panneau de commande PROFÍ / LINEA4 Protecção de Comando PROFÍ / LINEA4 Protezione del pannello di controllo Schutzeinheit des Bedienfelds Protección del panel de control	

41401061	Drip tray Bac à récupération Aparadeira Multifunção Collettore dell'acqua Tauwasserschale Colector de agua	
41601008	Loading valve 1/4, VA635T075B Vanne de charge 1/4, VA635T075B Válvula de carga de gás 1/4 standard cap neoprene gasket e tubo 75 mm refª VA635T075B Valvola di carico 1/4, VA635T075B Ladeventil 1/4, VA635T075B Válvula de carga 1/4, VA635T075B	
41605009	Válvula plástica de esgoto 3/4 cinza - c/ rosca de 29mm	
41801137	Magnetic gasket 610x389 mm Joint magnétique 610x389 mm Vedante 610x389 cinz (portas L1/L2 - monobloco) Guarnizione magnetica 610x389 mm Magnetdichtung 610x389 mm Burlate magnético 610x389 mm	
41801140	Magnetic gasket 266 x 389 mm Joint magnétique 266 x 389 mm Vedante 266x389 cinz. Gav. Refr. 1/2 - L1/L2 Monobloco Guarnizione magnetica 266 x 389 mm Magnetdichtung 266 x 389 mm Burlate magnético 266 x 389 mm	
41802017	Contra-magnético Vertical (Pilares - Monobloco) - 568 mm	
41802022	Contra-magnético Vertical (Laterais - Monobloco) - 612 mm	
42001026	Left hand hinge for counters Charnière gauche pour tables Dobradiça Pivot para bancadas (ESQ) Cerniera sinistra per tavoli Linksseitiges Scharnier für Kühtische Bisagra izquierda para mesas frias	
42101011	Legs AB5 ref. PN.681-1 Pieds inox AB5 réf. PN.681-1 Pés Inox 95/155 Piedini AB5 Codice PN.681-1 Füsse AB5 Code PN.681-1 Patas AB5 Código PN.681-1	
42501024	Telescopic Guides 565 mm - Left Drawer Inox refª 785.565-03.629 LA-LI Glissières coulissantes 565 mm - Tiroir gauche en Inox refª 785.565-03.629 LA-LI Calhas Telescópicas 565 mm - Gaveta Esq. Inox refª 785.565-03.629 LA-LI	
42501025	Telescopic Guides 565 mm - Right Drawer Inox refª 785.565-03.629 LA-RE Glissières coulissantes 565 mm - Tiroir droit en Inox refª 785.565-03.629 LA-RE Calhas Telescópicas 565 mm - Gaveta Dir. Inox refª 785.565-03.629 LA-RE	

42501026	<p>Telescopic Guides 565 mm - Left Bearing Inox refª 785.565-V2.0000 MI-LI</p> <p>Calhas Telescópicas 565 mm - Rolamento Esq. Inox refª 785.565-V2.0000 MI-LI</p>	
42501027	<p>Telescopic Guides 565 mm - Right Bearing Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE</p> <p>Glissières coulissantes 565 565 mm - Roulement droit en Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE</p> <p>Calhas Telescópicas 565 mm - Rolamento Dir. Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE</p>	
42501028	<p>Telescopic Guides 565 mm - Left Side (body) Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI</p> <p>Glissières coulissantes 565 mm - Barre gauche en Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI</p> <p>Calhas Telescópicas 565 mm - Corpo Esq. Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI</p>	
42501029	<p>Telescopic Guides 565 mm - Right Side (body) Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE</p> <p>Glissières coulissantes 565 mm - Barre droite Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE</p> <p>Calhas Telescópicas 565 mm - Corpo Dir. Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE</p>	
42502036	<p>Calha Direita - L2/L5/L12/T (606021051)</p>	
42502037	<p>Calha Esquerda - L2/L5/L12/T (606021052)</p>	
42601125	<p>Probes holder Support des sondes Porta Sonda borracha Supporto delle sonde Fühlerhalterung Soporte de sondas</p>	
42601179	<p>Drip tray Bac de récupération des eaux condensées L2 - Monoblocco Aparadeira de recolha de condensados L2 - Monoblocco Collettore dell'acqua Tauwasserschale Colector de agua</p>	
42601181	<p>Cover 9.1 mm Couverture 9.1 mm Tampa de 9.1 mm</p> <p>Abdeckung 9.1 mm Cubierta 9.1 mm</p>	
43001004	<p>Power cord and plug H05VV-F 3G1,5 PVC GREY 2m Câble avec fiche H05VV-F 3G1,5 PVC Gris 2m Cabo de Alimentação H05VV-F 3G1,5 PVC CINZA 2MTS Cavo con spina H05VV-F 3G1,5 PVC Grigio 2m Kabel mit Stecker H05VV-F 3G1,5 PVC Grau 2m Cable con clavija H05VV-F 3G1,5 PVC Gris 2m</p>	
43801004	<p>Wire rope grip PA 92/1 Serre-câbles PA 92/1 Serracabos PA 92/1 Morsetti per cavi PA 92/1 Drahtseiklemmen PA 92/1 Abrazadera de cables PA 92/1</p>	

45907005	<p>Stainless steel bolt M5 x 19 Boulon en acier inox M5 x 19 Pernos Roscados Aço Inox M5 x 19 Perno in acciaio inox M5 x 19 Bolzen aus Edelstahl M5 x 19 Perno en acero inoxidable M5 x 19</p>	
45907006	<p>Stainless steel bolt M5 x 22 Boulon en acier inox M5 x 22 Pernos Roscados Aço Inox M5 x 22 Perno in acciaio inox M5 x 22 Bolzen aus Edelstahl M5 x 22 Perno en acero inoxidable M5 x 22</p>	
46502003	<p>Shelf 530 x 325 - Rilsan Grille 530 x 325 - Rilsan Grelhas c/ 530 x 325 - Rilsan Griglia 530 x 325 - Rilsan Tragrost 530 x 325 - Rilsan Rejilla 530 x 325 - Rilsan</p>	
46701030	<p>Upper left support with stud Support supérieur gauche avec goujon Suporte Superior Esquerdo c/ Perno - Bancadas Monobloco Supporto in alto a sinistra con borchia Obere linke Stütze mit Bolzen Soporte superior izquierdo con espárrago</p>	
46701031	<p>Suporte Superior Direito s/ Perno - Bancadas Monobloco</p>	
46701034	<p>Lower left hinge bracket Support de charnière inférieur gauche Suporte Inferior Esquerdo p/ Dobradiça - Bancadas Monobloco Staffa cerniera inferiore sinistra Untere linke Scharnierhalterung Soporte de bisagra inferior izquierdo</p>	
606011094	<p>Left hand back support for sliders Support postérieur gauche pour glissières Suporte Posterior Esquerdo p/ Calhas - L1/L2/L3/L5/L6/L11/L12/S1/T1 Supporto posteriore sinistro per guide Linksseitige/rückseitige Schienenhalterung Soporte posterior izquierdo para guías</p>	
606011095	<p>Right hand back support for sliders Support postérieur droit pour glissières Suporte Posterior Direito p/ Calhas - L1/L2/L3/L5/L6/L11/L12/S1/T1 Supporto posteriore destro per guide Rechtsseitige/rückseitige Schienenhalterung Soporte posterior derecho para guías</p>	
606011096	<p>Front support for sliders Support frontale pour glissières Suporte Frontal p/ Calhas - L1/L2/L3/L5/L6/L11/L12/S1/T1 Supporto frontale per guide Frontale Schienenhalterung Soporte frontal para guías</p>	
606011110	<p>Upper door support Support supérieur pour porte Suporte Superior CPL p/ Meia Grelha - GD Supporto superiore per porta Obere Türhalterung Soporte superior para puerta</p>	
606011203	<p>Painel da Porta L1/L2/L5/L11/L12/T1 - Eco</p>	

606011241	Chapa da Grelha de Ventilação - Banc. Refri. - Mytus3	
606011253	Air vent grid Grille de ventilation Grelha de Ventilação CPL Banc. Refri. - Mytus3 Nordcap Griglia di ventilazione Lüftungsgitter Rejilla de ventilación	
606011286	Condensing unit Groupe compresseur CPL R290 L1/L11-1330 / L2/L5/L12-1330 / L3/L6-1480 Grupo Compressor CPL R290 L1/L2-1330/L3-1480 Gruppo frigorifero Kälteaggregat Grupo frigorífico	
606011299	Vertical finishing profile Profilé de finition vertical Perfil Macho Vertical Bancada Monobloco Profilo di finitura verticale Vertikales Abschlussprofil Perfil de remate vertical	
606011492	Left side door Porte gauche Porta Esquerda CPL L1/L2/T1 - Eco Porta laterale sinistra Linke Tür Puerta izquierda	
606011894	Tubo p/Evaporação de Condensados - L's Monobloco (LUVE 47ES)	
606021056	Interior da Gaveta Refrigerada 1/2 - L2/L5/L12/T	
606021058	1/2 Refrigerated drawer box Structure du tiroir réfrigéré 1/2 - L2/L5/L12/T HEG Caixa da Gaveta Refrigerada 1/2 - L2/L5/L12/T HEG Struttura del cassetto refrigerato 1/2 Korpus der Kühlschublade 1/2 Estructura del cajón refrigerado 1/2	
606021062	Right hand structure for 1/2 refrigerated drawers set Structure droite pour kit de tiroirs réfrigérés 1/2 Estrutura Direita p/Kit de Gavetas Refrigeradas 1/2 - L2/L5/L12/T Struttura destra per kit di cassette refrigerati 1/2 Rechtsseitige Struktur für Kühlschubladensatz 1/2 Estructura derecha para kit de cajones refrigerados 1/2	
606021063	Left hand structure for 1/2 refrigerated drawers set Structure gauche pour kit de tiroirs réfrigérés 1/2 - L2/L5/L12/T Estrutura Esquerda p/Kit de Gavetas Refrigeradas 1/2 - L2/L5/L12/T Struttura sinistra per kit di cassette refrigerati 1/2 Linksseitige Struktur für Kühlschubladensatz 1/2 Estructura izquierda para kit de cajones refrigerados 1/2	
606021078	Refrigerated Drawer 1/2 - L2/L5/L12/T - Eco Tiroir Réfrigéré 1/2 - L2/L5/L12/T - Eco Gaveta Refrigerada CPL1/2 - L2/L5/L12/T - Eco Cassetto Refrigerato 1/2 - L2/L5/L12/T - Eco Kühlschublade 1/2 - L2/L5/L12/T - Eco Cajón Refrigerado 1/2 - L2/L5/L12/T - Eco	

606021115	<p>Fan Support COPREL Support du motoventilateur COPREL Suporte do Motoventilador Tangencial L2/L3 Supporto del Ventilatore COPREL Lüfterhalterung COPREL Soporte del ventilador COPREL</p>	
606021327	<p>Tampo s/ Alçado CPL L2 - 1330 GD / GE</p>	
606021344	<p>Par de calhas - L2/L5/T2</p>	

Finanzen/Service

28307 Bremen
Thalenhorststraße 15
Tel.+49 421 48557-0
Fax+49 421 488650
bremen@nordcap.de

Vertrieb Ost

12681 Berlin
Wolfener Straße 32/34, Haus K
Tel.+49 30 936684-0
Fax+49 30 936684-44
berlin@nordcap.de

Vertrieb West

40699 Erkrath
Max-Planck-Straße 30
Tel.+49 211 540054-0
Fax+49 211 540054-54
erkrath@nordcap.de

Vertrieb Nord

21079 Hamburg
Großmoorbogen 5
Tel.+49 40 766183-0
Fax+49 40 770799
hamburg@nordcap.de

Vertrieb Süd

55218 Ingelheim
Hermann-Bopp-Straße 4
Tel.+49 6132 7101-0
Fax+49 6132 7101-20
ingelheim@nordcap.de

